Mageia NetInstall

Smageia

##############

######

#######################################	1
1. ####################################	1
1.1. ##################################	1
1.2. #############################	1
2. ##### 1 (#############################	2
2.1. ####	2
2.2. ##################################	3
2.3. ###################################	6
2.4. #######	8
3. ##### 2 (#############################	10
3.1. ##. ###### ## ###### #######	0
3.2. ####### ### #######################	12
3.3. ##################################	13
3.4. ###################################	14
3.5. #######	14
3.6. ###################################	15
3.7. ########	22
3.8. #### ##############################	28
3.9. ###################################	30
3.10. ##############	33
3.11. ##################################	36
3.12. ######	39
3.13. ##################################	11
3.14. ######## ######	12
3.15. ##### #############################	13
3.16. ###################################	14
3.17. #########	45
3.18. ###################################	46
3.19. ###################################	47
3.20. ###################################	17

#######

1.	#### ####### ######	2
2.	#### ####### ######	3
3.	### ####### ########	21
4.	#### ##### ########	21
••		

Installing Mageia using a Tiny Boot Image

1. Introduction

1.1. NetInstall Media

1.1.1. Description

########:

1	2	£	t	Û	£	2	th	60
	-	-	-	-	-	-	7	97
								1
						ð		
					2			
						ŗ.		
					~		-	

1.1.2. Availability

1.1.3. Preparation

1.2. Installation Stages







2. Stage 1 (Pre-installation Stage)

2.1. Boot

Welcome to Mageia install help In most cases, the best way to get started is to simply press the <Enter> key. If you experience problems with standard install, try one of the following install types (type the highlighted text and press <Enter>): o text for text installation instead of the graphical one. o linux for standard graphical installation at normal resolution. o linux vga=785 for low resolution graphical installation. To repair an already installed system type rescue followed by <Enter>. You can also pass some <specific kernel options> to the Linux kernel. For example, try linux moapic if your system has trouble operating your network adapter correctly. MOTE: You cannot pass options to modules (SCSI, ethernet card) or devices such as CD-ROM drives in this way. If you need to do so, use noauto mode. [F1-Help1 [F2-Advanced Help1 boot: _

Figuro 1. BIOS Welcome Screen



Figuro 2. UEFI Welcome Screen



2.2. Installation Method

Helcome to Mageia release 7, Jun 21 2019 00:10:47
Please choose
Please choose the installation method.
WFS server FTP server HTTP server CDRDM drive Hard disk Load third party modules Ok
<pre><alt-f1> for here, <alt-f3> to see the logs, <alt-f4> for kernel msg</alt-f4></alt-f3></alt-f1></pre>

2.2.1. Server

2.2.2. CDROM/HDD











2.2.3. Load Third-Party Modules



2.3. Network Connection

2.3.1. Connection Device



2.3.2. Connection Type

Please choos	se
Please select your network	connection type.
DHCP	
ADSL	
Ok	Cance 1

2.3.3. Host/Domain Names

	Please fill i	n entries
If the DH please fi are for e 'mynetwor called 'my	CP server needs 11 in this info kample: 'mybox' k.com' for doma ybox.mynetwork.	to know you by name; rmation. Valid answers for hostname and in name, for a machine com' on the Internet.
Host nam Domain na	e ame	
	Dk	Cance 1

Please fill in entries	
Please enter the name or IP address of your NFS server, and the directory containing the Mageia Distribution.	
NFS server name Mageia directory	
Ok Cance 1	

2.4. Mirrors

Please choose
Please select a medium from the list below.
Specify the mirror manually Mageia 6
Ok Cancel

2.4.1. Specify Manually

pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586

pub/Mirrors/Mageia/distrib/6/x86_64



######:

Please fill in entries		
Please enter the name or IP address of the HTTP server, and the directory containing the Mageia Distribution.		
HTTP server ftp.twaren.net Mageia directory /Linux/Mageia/distrib/7/x86_64		
Ok Cance 1		

2.4.2. Select From a List





3. Stage 2 (Installation Stage)

3.1. Bv. elekti la uzotan lingvon

ထိုက္ရလူဓမ္မရ			
Ornageia	PLEASE CHOOSE A LANC	SUAGE TO USE	
INSTALLATION Language License • Partitioning • Installing • CONFIGURATION Users • Summary • Updates • Exit •	 - -	Català Català (valencià) Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Eesti Eλληνικά English (British) English (Ireland) Español Español Español Español	∧ ↓ Next



3.2. Licenco kaj publikig-notoj

Ömageia	
INSTALADO Elektu vian lingvon • Licenco • Subdiskigante • Instalanta • KONFIGURADO Uzuloj • Resumo •	Enkonduko The operating system and the different components available in the Mageia distribution shall be called the "Software Products" hereafter. The Software Products include, but are not restricted to, the set of programs, methods, rules and documentation related to the operating system and the different components of the Mageia distribution, and any applications distributed with these products provided by Mageia's licensors or suppliers. 1. Licenckonsento Bonvole legu tiun ĉi dokumenton zorge. Tiu ĉi dokumento estas licenckonsento inter vi kaj Mageia kiu aplikiĝas al la softvarproduktoj. Per instalado, duobligado aŭ uzado de la softvarproduktoj en ajna maniero, vi eksplicite akceptas kaj plene konsentas agi konforme al la teksto kaj kondiĉoj de tiu ĉi licenco. Se vi malsamopinias kun iu ajn parto de la licenco, vi ne rajtas instali, duobligi aŭ uzi la softvarproduktojn. Iu ajn provo instali, duobligi
Eliro =	Do you accept this license ?
	 Akceptu Malakceptu
6	▶ Release Notes
× -	▶ Helpo Ĉesu Sekvanta

3.2.1. Licenco

- ## #######, ###### ###### Accept ### ##### ##### ## Next

3.2.2. Publikig-notoj

3.3. Konfiguri SCSI

٨	
Omageia	DETEKTADO DE FIKSDISKO(J)
INSTALADO	Kiun disk/card_reader pelilon devus mi provi?
Elektu vian lingvon 🏼	3w_9xxx (3ware 9000 Storage Controller Linux Driver)
Licenco 🗸 🧹	3w_sas (LSI 3ware SAS/SATA-RAID Linux Driver)
Subdiskigante 🔍	3w_xxxx (3ware Storage Controller Linux Driver)
Instalanta 🍳	53c7,8xx
	AM53C974
KONFIGURADO	BusLogic
Uzuloj 🗢	DAC960
Resumo 🔍	NCR53c406a
Ĝisdatigoj 🔍	a100u2w (Initio A100U2W SCSI driver)
Eliro 🔍	a320raid
0	aacraid (Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRA
	advansys
	aec62xx (PCI driver module for ARTOP AEC62xx IDE)
	aha152x (Adaptec 152x SCSI driver; \$Revision: 2.7 \$)
	aba15/12
\cap	Antaŭa

3.4. Instalado/#isdatigo

Omageia	INSTALADO/ĜISDATIGO
	Ĉu tiu ĉi estas instalado aŭ ĝisdatigo?
	💿 Ĝisdatigu Mageia (Cauldron) 4
Elektu vian lingvon •	😱 Instalado
Licenco 🤉	
Subdiskigante Instalanta	
KONFIGURADO Uzuloi	
Resumo 🏻	
Ĝisdatigoj 🔍	
Enro	
1	
4	
_ 0	▶ Helpo Sekvanta
762	

• #######

• #######





3.5. Klavaro

Ö mageja	KLAVARO
INSTALADO Elektu vian lingvon • Licenco • Subdiskigante	Bonvole elektu vian klavar-aranĝon Ovorak-a (Esperanto) Ovorak-a (US) Ovorak-a (internacia)
Instalanta KONFIGURADO Uzuloj Resumo Ĝisdatigoj Eliro	▶ Plu
	► Helpo Sekvanta



3.6. Partitioning

3.6.1. Suggested Partitioning

Ö mageia	SUBDISKIGANTE
INSTALADO Elektu vian lingvon • Licenco • Subdiskigante • Instalanta • KONFIGURADO Uzuloj • Resumo • Ĝisdatigoj • Eliro •	Here is the content of your disk drive Fujitsu MHZ2320B (298GB) SYSTEM_DRV Windows7_0S Uzu ekzistantajn subdiskojn Uzu liberan spacon SYSTEM_DRV Windows7_0S SYSTEM_DRV Windows7_0S Mageia (24GB) Erase and use entire disk Subdiskigo Helpo Sekvanta

Main Options

• ### ####### ###########

• ### #### #####

• ##### ### ### ####### #####





- - # ### #### (## ##### 12/19) ## ########## ## /home

- 50 ## ### /
- 4 ## ### swap
- ### ### ############# /home





• *Align to* = ###

• Free space preceding (MiB) = 2

.6.2. Elekti surmetingojn			
2			
Omageia	SUBDISKIGANTE		
		Elektu surmetingojn	
INSTALADO Elektu vian lingvon ●	sda5 (11GB, /, ext4)	1	×
	sda7 (4.1GB, /home, ext4)	/home	~
Subdiskigante 🔍	sda8 (8.1GB, ext4)		~
Instalanta	sda9 (13MB, ext4)		~
KONFIGURADO			
Uzuloj			
Ĝisdatigoj 🔍			
Eliro •			
1 <u>X</u>			
	▶ Helpo		Antaŭa Sekvanta





3.6.3. Confirm hard disk to be formatted

2	
Omageia	SUBDISKIGANTE
INSTALADO	Ĉiuj ekzistantaj subdiskoj kaj iliaj datenoj estos perdata sur drajvo sda (37GB, Toshiba MK4026GA)
Elektu vian lingvon •	
Licenco • Subdiskigante •	
Instalanta	
KONFIGURADO	
Resumo	
Ĝisdatigoj •	▶
Eliro 🔍	
N	Helpo Antaŭa Sekvanta

3.6.4.	Custom	Disk	Partitioning	with	DiskDrake
0.00.10	0 00000000	2000			2 00102 1 00100

2		
Omageia	SUBDISKIGANTE	
	Click on a partition, choose a filesystem type then ch	noose an action
	sda sdb	
INSTALADO	/media/windows / /home	Vidbendo
Licenco		Surmetingo
Subdiskigante 🔍	Ext4 XFS Interŝanĝa Vindozo Alia Malplena	Regrandecigu
Instalanta 🔍	Detaloj	Forigu
KONFIGURADO	Speco: Journalised FS: ext4 Grandeco: 8 IGB (21%)	
Uzuloj Besumo		
Ĝisdatigoj 🔍		
Eliro 🔍		
1	Forviŝu ĉion	Aŭtomate disponigu
6		
		angu al Spertula regimo
	▶ Helpo	Plu Finata





Figuro 3. EFI System Partition

Figuro 4. BIOS boot partition

3.6.5. Strukturi subdiskojn

A	
Omageia	MIFORMATAS
-	
	Elektu la subdiskoj kiuj vi deziras formati
INSTALADO Elektu vian lingvon ●	✓ sda5 (11GB, /, ext4)
Licenco ● Subdiskigante ●	sda7 (4.1GB, /home, ext4)
Instalanta 🔹	▶ Progresinta
KONFIGURADO Uzuloj	
Resumo	
Ĝisdatigoj – Eliro	
	▶
1	
2	
N	▶ Helpo Antaŭa Sekvanta



3.7. Software

3.7.1. Media Selection

3.7.1.1. Supplemental Installation Media

2		
Omageia	MEDIA SELECTION	
INSTALADO Elektu vian lingvon • Licenco • Subdiskigante • Instalanta •	La sekva datenportilo estas trovita kaj estas uzota dum instalado: - Core Release, - Nonfree Release. Ĉu vi havas kroman instalan datenportilon por konfiguri?	
KONFIGURADO Uzuloj		
Resumo Ĝisdatigoj Eliro	 Neniom KD-ROMo Reto (HTTP) Reto (FTP) Reto (NFS) 	
	▶ Helpo	Sekvanta



3.7.1.2. Nonfree Media

2	
Omageia	MEDIA SELECTION
INSTALADO Elektu vian lingvon ●	Here you can enable more media if you want. Some hardware on your machine needs some non free firmwares in order for the free software drivers to work. You should enable "Nonfree Release"
Licenco • Subdiskigante •	🕑 Core Release
Instalanta 🔍	✓ Nonfree Release
KONFIGURADO	
Uzuloj 🔍	
Resumo 🄍	
Gisdatigoj	
Eiiro	
- 19 1	₩
× -	▶ Helpo Sekvanta

3.7.2. Grafika medio

Å			
Omageia	DESKTOP SELECTION		
	You can choose your works bigger preview	station desktop profile. Click	on images in order to see a
INSTALADO Elektu vian lingvon • Licenco • Subdiskigante • Instalanta • KONFIGURADO Uzuloj • Resumo • Ĝisdatigoj • Eliro •	e KDE	Once of the second sec second second sec	Akomodata
	▶ Helpo		k Sekvanta

3.7.3. Paka#aj grupoj

Å~~~~~					
Omageia	ELEKTADO DE PAKAJAJ GRUPOJ				
	✓ Laborstacio				
	🕑 Oficeja laborstacio	📃 Ludstacio			
INSTALADO	🖌 Plurmediaj stacio	🕑 Interreta stacio			
Elektu vian lingvon •	📃 Reta computilo (kliento)	🖌 Konfigurado			
Licenco • Subdiskigante	🖌 Konsoliloj	Programado			
Instalanta O	Dokumentaro				
KONFIGURADO	> Servilo				
Uzuloj 🔍	✓ Grafika medio				
Resumo ● Ĉiadatiraci o	KD Laborstacio	🕑 Gnoma Laborstacio			
La tabula r	medio K, la baza grafika medio kun kole	kto da akompanaj iloj ^{kstation}			
	Cinnamon Workstation	RazorQT Desktop			
	Enlightenment e17 Desktop	📃 Aliaj grafikaj labortabuloj			
1					
6	📃 Elektado de individuaj pakaĵoj				
- A	Tuta grandeco: 3161 / 10463 MB				
	▶ Helpo	Unselect All	Sekvanta		
			_		

- ###########
- ######

3.7.4. Minimuma instalo

2		
Omageia	INSTALTIPO	
INSTALADO	Install suggested packages	
Elektu vian lingvon 🔍	🧹 Kun baza dokumentaĵo (rekomendita!)	
Licenco •	🕖 Vere minimuma instalado (precipe ne urpmi)	
Instalanta		
X -		
KONFIGURADO		
Uzuloj Besumo		
Ĝisdatigoj ○		
Eliro •		
1		
<u>\$</u>		
. Ò		
NL -	▶ Helpo	Antaŭa Sekvanta
1000		

3.7.5. Elekto de individuaj paka#oj

A				
Omageia	PROGRAMAR-MASTRUMILO			
	Elektu la pakaĵojn kiuj vi deziras instali			
	>-Servilo			
INSTALADO	>-Laborstacio			
Elektu vian lingvon 🔍	🗸 - Grafika medio 🛛 🗹			
Licenco •	✓-KDE Laborstacio			
Subdiskigante	– Default-kde4-config 🔲			
instalanta	akregator			
KONFIGURADO	amarok 🗌			
Uzuloj 🔍	ark 🗌 🗘			
Resumo	Informo			
Gisdatigoj - Eliro -	Versio: 4.11.4-2.mga4			
	Graveco: havenda			
	Akregator is a news feed reader for the KDE desktop. It enables you to follow news 🗘			
1	Tuta grandeco: 2699 / 10464 MB			
2	🕑 Montru aŭtomate elektitajn pakaĵojn			
N	🗈 Helpo 🕎 Instalu			

3.8. User Management

Omageia		
	• Set administrator (root) password	
	Pasvorto	×
INSTALADO	Pasvorto (denove)	•••••
Elektu vian lingvon ● Licenco ●	• Enter a user	
Subdiskigante ● Instalanta ●	Piktogramo	å
	Vera nomo	I
KONFIGURADO Uzuloi	Login name	×
Resumo 🍳	Pasvorto	
Ĝisdatigoj ● Eliro ●	Pasvorto (denove)	
	▶ Progresinta	
4		
\sim -	▶ Helpo	Sekvanta

3.8.1. Kreo de mastrumanta pasvorto (Set administrator (root) password):



3.8.2. Enigo de uzulo (Enter a user)

• ####

• #### ####

• ##### ####

• ########



3.8.3. User Management (advanced)

- Group ID: #### #### ### ### ### ### ###. #####, ## ######, ###### ## #####.

3.9. Graphical Configuration

3.9.1. Konfiguri X, grafik-karton kaj monitoron

ကို mageig	KONFIGURADO DE LA GR	AFIKA KARTO KAJ EKRANBLOKO	
C	Grafik-karto	Intel 810 and later	
	Ekrano	Akomodata	
INSTALADO	Distingivo	Aŭtomate	
Elektu vian lingvon 🔍		Opcioj	
Licenco ● Subdiskigante ●			
Instalanta •			
KONEICURADO			
Uzuloj •			
Resumo 🔾			
Ĝisdatigoj			
Eiiro			
1			
6			•
. do			
	I∎ Helpo		Sekvanta

• #############

• #######

• ##########

• ####

• #######



3.9.2. Choose an X Server (Configure your Graphic Card)

Ömageia	X SERVILO	
	Elektu X-servilon	
INSTALADO	v-Vendor	Â
Elektu vian lingvon 🔍	>- 3Dlabs	
Licenco ●	>-ATI	
Subdiskigante •	>- Ark Logic	R
	>- Chips & Technologies	
KONFIGURADO	>- Cirrus Logic	
Uzuloj 🍨	>- Diamond	
Resumo 🔍	>- Digital	-
Ĝisdatigoj 🔍	v-Intel	
Eliro 🔍	- 740-based cards	
	- 810 and later	
	– Poulsbo US15W (GMA500)	
	└─ Vermilion-based cards	
4	>-Matrox	Ŷ
14 Y	▶ Helpo Antaŭa	Sekvanta
	·	
200		
100		

- ######
- #### ### #### ## #### ####
- ### ### ##### ## ####



3.9.3. Choosing your Monitor



Ömageia	EKRANO	
	Elektu ekranon	
INSTALADO Elektu vian lingvon ●	– Akomodata – Plugʻn Play	Ô
Licenco ● Subdiskigante ●	 ✓-Vendinto >- Aamazing 	
Instalanta •	>- Acer	_
Uzuloj > Besumo >	>- Actix	
Ĝisdatigoj Eliro	> ADI	
	>-AOC	
1	- Apollo 1280×1024-68Hz	
2		~
\sim -	▶ Helpo	Antaŭa Sekvanta

###########

- ####### #####

3.10. Bootloader

3.10.1. Grub2

Grub2 on Legacy MBR/GPT systems

Grub2-efi on UEFI systems

3.10.2. Bootloader Setup

3.10.2.1. Lan#ilaj #efaj elektoj

2		
ന്നററലര	STARTŜARGILO ĈEFAJ OPCIOJ	
Onnageia	• Startŝargilo	
	Startŝargilo por uzi	GBUB with graphical menu
	Starta aparato	
INSTALADO		Jdev/sda (Toshiba MK4026GA) V
Elektu vian lingvon •	Main options	▶
Licenco • Subdiskigante •	Prokrastoperiodo antaŭ starti defaŭltan	10
Instalanta •	sistemon	10
X at	Sekureco	
KONFIGURADO	Pasvorto	
Uzuloj • Besumo •	Pasvorto (denove)	
Ĝisdatigoj 🍨		
Eliro •	▶ Progresinta	
1		
\$		
- An		
	▶ Helpo	Antaŭa Sekvanta

• #### ######

• ########

• ########

• ######## (#####)

Advanced

• Enable ACPI

• Enable SMP

• Enable APIC

• Enable Local APIC

3.10.2.2. Bootloader Configuration

• #######

• ######

• ##### ####### ##

Advanced

• Video mode

• Do not touch ESP or MBR

3.10.3. Other Options

3.10.3.1. Uzi ekzistantan lan#ilon

3.10.3.2. Installing Without a Bootloader

3.10.3.3. Add or Modify a Boot Menu Entry



3.11. Configuration Summary



3.11.1. Sistemaj parametroj

• ########

• ####### / ######

• ##########

• #### ###########

• ########

3.11.2. Aparatar-parametroj

• ########



•

• ##### ####

ന്നാവം ത്ര	RESUMO	
Omagria		•
	Klavaro - Usona klavaro (internacia)	Konfiguru
	Muso - Universala Ajnaj PS/2- kaj USB-musoj	Konfiguru
INS IALADO Elektu vian lingvon ●	Sonkarto - Intel 82801AA,82901AB,i810,i820,i830,i840,i845,MX440; SiS 7012; Ali 5455	Konfiguru
Subdiskigante • Instalanta •	Grafika interfaco - Aŭtomate	Konfiguru
KONFIGURADO	• Reto kaj Interreto	
Resumo 🤉	Reto - ethernet	Konfiguru
Ĝisdatigoj Eliro	Prokuraj Serviloj - ne konfigurita	Konfiguru
	• Sekureco	
	sekurnivelo - Laŭnorma	Konfiguru
	Fajromuro (Firewall) - aktiva	Konfiguru
	▶ Helpo	Sekvant

3.11.3. Retaj parametroj

• #######



• #######

3.11.4. Sekureco

• ######## #####

• ########



3.12. Locale

3.12.1. Konfiguru vian horzonon

Ömageia	HORZONO		
		kio estas vian horzonon?	
INSTALADO	сахыг		h 14
Elektu vian lingvon 🔍	-Eire		
Licenco 🔍	>-Etc		
Subdiskigante 🔍	>-Europe		
Instalanta 🔍	-Factory		
a X	-GB		
KONFIGURADO	- GB-Eire		
Uzuloj •	-GMT		
Ĝisdatigoj	-GMT+0		
Fliro	- GMT-0		
2	- GMT0		
	- Greenwich		
	-HST		
	-Hongkong		
\$	Licoland		v
- An			
18. Y			Antaŭa Sekvanta



3.12.2. Elektu vian Landon / Regionon

Ö mageia	LANDO
	Bonvole elektu vian landon
INSTALADO	luikmenistano 🏠
Elektu vian lingvon 鱼	Turks kaj Caicos Insuloj
Licenco 🔍	Turkujo
Subdiskigante 单	Tuvalo
Instalanta 🔍	Ugando
× × ∞	Ukrajno
KONFIGURADO	Unuiĝinta Regno
Uzuloj •	Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj
Resumo Ĉiadatiraci	Urugvajo
Gisdatigoj	Usono
LIIIO	Uzbekistano
	Vanuatuo
	v.
4	▶ Progresinta
×L	▶ Helpo Antaŭa Sekvanta



3.12.2.1. Enir-metodo



3.13. Konfiguru viajn Servojn

Ömageia	SERVOJ			
	Elektu kiuj servoj estu aŭ	ŭtomate startigotaj dum	starto	
	>-Alia	\checkmark		
	>-Sistemo	\checkmark		
Elektu vian lingvon •	>-Interreto	\checkmark		
Licenco •	-Returnado	\checkmark		
Subdiskigante ●	– network	\checkmark		
Instalanta 🔍	- network-auth			
X and	- network-up			
KONFIGURADO	resolvqunf			
Uzuloj •				
Ĝisdatigoj				
Gisdatigoj - Eliro -		Informo		
	Nameserver informatio	n manager		
2		14 activated for 22 r	egistered	
N	▶ Helpo		Antaŭa	Sekvanta

3.14. Selekti muson

*	MUS ELEKTO	
Omageia	MOS-ELERIO	
	Bonvole elektu la specon de via muso.	
INSTALADO	>-PS/2	٦
Elektu vian lingvon •	>-USB	
Licenco ● Subdiskigante ●	v-Universala	
Instalanta •	Ajnaj PS/2- kaj USB-musoj	
A and		
KONFIGURADO	>-neniu	
Resumo o	>-seria	
Ĝisdatigoj 🔍		
Eliro 🔍	k	
- <u>P</u>		
_ O	▶ Helpo Antaŭa Sekvanta	
Ser -		
100		

3.15. Sound Configuration

Ömaaeia	SON-KONFIGURADO
Contraction	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
INSTALADO	Your card currently uses the ALSA "snd_intel8x0" driver (the default driver for your card is "snd_intel8x0")
Elektu vian lingvon ● Licenco ● Subdiskigante ●	
Instalanta •	
Uzuloj •	🖌 Enable PulseAudio
Resumo Ĝisdatigoj Eliro	Use Glitch-Free mode
Lind	▶ Progresinta
	▶
	▶ Helpo Antaŭa Sekvanta
s	

3.15.1. Progresinta

3.16. Sekurec-nivelo

Ömageig	SEKURECO
•	Please choose the desired security level
	 Laŭnorma: This is the standard security recommended for a computer that will be used to connect to the Internet as a client.
INSTALADO Elektu vian lingvon ● Licenco ● Subdiskigante ●	Secure: With this security level, the use of this system as a server becomes possible. The security is now high enough to use the system as a server which can accept connections from many clients. Note: if your machine is only a client on the Internet, you should choose a lower level.
Instalanta •	Security Administrator:
KONFIGURADO Uzuloj ●	Login or email:
Resumo	
Gisdatigoj - Eliro -	
	*
6	
	▶ Helpo Antaŭa Sekvanta
- 25	



3.17. Firewall

########

<port-number>/<protocol>

3.18. #isdatigoj

ന്നാവലവ	ĜISDATIGOJ
INSTALADO	Vi havas nun la eblecon deŝuti ĝisdatigitajn pakaĵojn. Tiuj pakaĵoj estas ĝisdatigitaj post eldonado de tiu ĉi eldono. Ili povas enteni sekureco- aŭ eraro-riparojn. Por deŝuti tiujn pakaĵojn, vi bezonas funkciantan Interret- konekton. Ĉu vi deziras instali tiujn ĝisdatigojn?
Elektu vian lingvon ● Licenco ● Subdiskigante ● Instalanta ●	
KONFIGURADO Uzuloj ● Resumo ●	• Jes
Ĝisdatigoj Eliro	_ Ne

- ##### Next ## ########

3.19. Gratulon

Ö mageja	GRATULOJN
INSTALADO Elektu vian lingvon • Licenco • Subdiskigante • Instalanta • KONFIGURADO Uzuloj • Resumo • Ĝisdatigoj •	For information on fixes which are available for this release of Mageia, consult the Errata available from: http://www.mageia.org/ Information on configuring your system is available in the post install chapter of the Official Mageia User's Guide.
6.0	I B Helpo

###!

3.20. Uninstalling Mageia